

DEFINIÇÕES DE CASO (atualizado em 3/4/2020)

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre*, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória. *Na suspeita de COVID-19, a febre pode não estar presente. EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no tórax OU saturação de O₂ menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

Notificação dos casos de SRAG: Os casos de SRAG devem ser notificados de imediato (em até 24 horas) pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento, com preenchimento da ficha do SINAN para SRAG hospitalizado. A notificação é feita ao CIEVSAL.

A SMS vem realizando ações de vigilância relacionadas à COVID-19, como preconizado pelo Ministério da Saúde, desde 16 de Março/2020.

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO NO BRASIL

Até 13/04 o Ministério da Saúde contabilizou 23.430 casos confirmados em todos os Estados e no Distrito Federal, e 1.328 óbitos em 25 UFs (AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RN, RS, RJ, RO, RR, SC, SE, SP).

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM ALAGOAS

No período entre 26/02 e 13/04/2020 foram notificados 1.016 casos, onde 304 são suspeitos, 664 foram descartados, 48 confirmados por critério laboratorial e entre os confirmados 03 óbitos.

Até 23/03 todos os casos confirmados foram importados ou referiram vínculo epidemiológico com caso confirmado laboratorialmente.

Em 24/03 o 12º caso confirmado não tinha histórico de viagem para área de transmissão sustentada da doença, nem referiu contato com caso suspeito ou positivo. Com isso, caracterizou-se a transmissão comunitária da COVID-19 em Alagoas.

Coleta de Amostras Clínicas: Em todos os casos de **SRAG** deve ser realizada coleta de secreção da nasofaringe (NSF) e orofaringe, utilizando 3 swabs (2 para NSF e 1 para orofaringe), acondicionados no mesmo meio de transporte viral e encaminhada para o LA CEN-AL, acompanhada da ficha de SRAG e cadastro no GAL.

A coleta deve ser realizada, preferencialmente, até o 3º dia do início dos sintomas, podendo ser feita até o 7º dia.

A coleta de NSF para diagnóstico da COVID-19 está indicada: \

- ✓ Para todos os casos classificados como SRAG e \
- ✓ Para profissionais da saúde SINTOMÁTICOS, de maneira a possibilitar a continuidade de suas funções com segurança.

Importante!

A coleta **NÃO** está indicada:

- Para pessoas assintomáticas e \
- Para os casos de resfriado ou Síndrome Gripal (SG).

[Atentar para definição de caso para síndrome gripal](#)

Coleta de Amostras em Situação de Óbito:

Nos pacientes que evoluíram para óbito antes de ter sido coletada a amostra de NSF, deve ser realizada a coleta de swab combinado pós óbito. Para melhor identificação viral, esse procedimento deve ser realizado de preferência até 6 horas depois do óbito, podendo se estender até 12 horas. Nesse caso, o próprio hospital DEVERÁ realizar a coleta. Nos óbitos de pessoas que não estejam internadas e não tenham diagnóstico definido, o corpo deve ser encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para realização de autópsia verbal – **Contato SVO: (82) 3315-3223.**

Sobre esse assunto acessar o link: <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf>

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/COVID-19

Nesta segunda (13), até às 18h, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, informa que tem 309 pessoas monitoradas, hoje 43 pessoas entraram para monitoramento. Hoje, o CIEVS/AL informou que mais dois casos suspeitos testaram não detectável (negativo) para a Covid-19, diminuindo para dois, o número de casos suspeitos no município. Lembrando que pessoas monitoradas são aquelas que estão sendo acompanhadas após terem chegado de viagem de áreas de risco. Também entram no quantitativo de monitorados as pessoas que estão na residência em que esse recém-chegado está. É extremamente importante que pessoas recém-chegadas e/ou chegando de viagem de outros Países ou Estados comuniquem às autoridades sanitárias.

Quadro 1: Casos sintomáticos para o COVID-19.

MUNICÍPIO	CASOS NOTIFICADOS			
PALMEIRA DOS ÍNDIOS	MONITORADOS	EM INVESTIGAÇÃO	CONFIRMADOS	DESCARTADOS/LABORATORIAL
	309	02	01	08

Fonte: SMS/PDI 13/04/2020

- **MONITORADOS:** Pessoas que estão sendo acompanhadas após terem chegado de viagem de áreas de risco, e que estão junto com as demais pessoas que residem na residência..
- **SUSPEITOS:** Pessoas que apresentaram sintomas semelhantes aos do COVID 19.
- **EM INVESTIGAÇÃO:** Pessoas que realizaram exame (SWAB) e aguardam resultado.
- **CONFIRMADOS:** Pessoas que testaram POSITIVO para o COVID19, após realização do exame (SWAB).
- **DESCARTADO/LABORATORIAL:** Pessoas que testaram NEGATIVO para o COVID19, após realização do exame (SWAB).

O Disque Denúncia Covid-19 recebeu 12 denúncias. A Vigilância Sanitária realizou 10 visitas e a Vigilância em Saúde 23 visitas, o que levou a inclusão de 43 novas pessoas para o monitoramento.

ATENÇÃO: Idosos, doentes crônicos, pessoas que passam por tratamentos oncológicos e pessoas com sintomas de gripe, permanecem em casa e adota as medidas de isolamento domiciliar e se possível em um quarto com todo cuidado de higienização (álcool em gel, lavar as mãos com frequência), etiqueta respiratória (proteger as vias aéreas ao espirrar ou tossir, uso de máscaras e luvas). Apenas uma pessoa sai de casa para mercados e farmácia.

COMO O NOVO CORONAVÍRUS É TRANSMITIDO?

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, por meio de:



Quais são os sintomas?

Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar.



CASOS CONFIRMADOS

POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste de: Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2, Influenza ou VSR): Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado detectável para SARS-CoV2. Influenza: com resultado detectável para Influenza. Vírus Sincicial Respiratório: com resultado detectável para VSR. Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos): Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas.

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito de SG ou SRAG com: Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-2019) Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para CORONAVÍRUS (SARS-COV-2 não detectável pelo método de RT-PCR em tempo real), considerando a oportunidade da coleta OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública Nacional pela Doença pelo Conoravírus 2019. Vigilância Integrada de Síndromes Respiratórias Agudas Doença pelo Coronavírus 2019, Influenza e Outros Vírus Respiratórios; 3/4/2020.